Dexametasona nocturna a dosis baja (1 mg)

Estimado paciente:

Su médico ha solicitado un análisis de sangre que requiere tomar muestras de sangre pre y post medicación con dexametasona. Le rogamos seguir estas indicaciones para una correcta preparación y toma de muestra en ACLIN:

1. **Toma de muestra y esquema de administración:**
   Presentarse a las **08:00 horas (día 1)** para la toma de muestra basal y entrega del medicamento. Reposar de **20 a 30 minutos** antes de la muestra basal.
   - El mismo día **(día 1)** a las 23:00 horas, debe tomar la **dexametasona** entregada (1mg por una sola vez).
   - Para la segunda muestra de cortisol, debe presentarse a las **08:00 horas (día 2)** en la unidad de toma de muestras para la extracción de muestra de sangre post estímulo de dexametasona.
   - **Importante:** El cumplimiento estricto de la toma del medicamento y horario es **indispensable para la validez del test**.

2. **Consideraciones:**
   - Antes de acudir a realizarse el examen, debe informar a la Unidad de Toma de Muestras o al Call Center a la que asistirá, con el fin de gestionar oportunamente con Laboratorio la disponibilidad del medicamento requerido para el procedimiento.

Si tiene dudas respecto de este informativo consulte al personal de la unidad de toma de muestras. Eventualmente consulte a nuestro **Call center 323323600**, al correo **consultas@aclin.cl** o en la sección contacto en nuestra web: **www.aclin.cl**

Revisado por Q.F. Marcelo Tapia C.

Marcelo Tapia Carrère
QF / Director Técnico

Este documento no puede ser reproducido ni entregado a terceros, sin la expresa autorización del Director Técnico de Aclin.